

Zestawienie Drzwi

ID	D1	D2	D4	D5	D6	D7	DG	DZ1	DZ2
Ilość	1	1	9	3	6	1	2	1	2
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary otworu w ścianie	130×205	130×205	90×205	100×205	100×205	130×205	300×300	130×205	130×205
Rozmiar Szer. x Wys.	120×200	120×200	80×200	90×200	90×200	120×200	300×300	120×200	120×200
Orientacja	P	P	P	P	L	L		P	L
Rzut									
Widok od strony otwarcia									

Zestawienie okien

ID	O1	O2	O3	O4	O5
Ilość	8	2	8	2	7
Odporność ogniowa	-	-	-	-	-
Rozmiar Szer. x Wys.	100×50	140×120	240×70	120×60	140×140
Orientacja	P	P	L	L	P
Rzut					
Widok od zewnątrz budynku					

WYMIARY STOLARKI:

STOLARKA OKIENNA:

Opis i wymiary stolarki okiennej określają wymiary w świetle otworu. Przed zamówieniem okien należy zweryfikować wielkość otworów na budowie.

Do każdego okna przewidziana kasetą rolety nadstawnej (powiększenie otworu okiennego h_{otw.} +21cm)

STOLARKA DRZWIOWA:

Opis stolarki drzwiowej określa wymiar w świetle ościeżnicy (światło futryny drzwiowej). Wymiarowanie stolarki drzwiowej na rzutach określa wymiary w świetle otworu w stanie surowym. Wysokość nadproża należy powiększyć o 5cm w stosunku do wymiaru drzwi podanego w opisie. Przed zamówieniem drzwi należy zweryfikować wielkość otworów na budowie.

UWAGA:

- RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE NIESCISŁOŚCI OMAWIAĆ Z

PROJEKTANTEM.

- WSZYSTKIE ZMIANY I ODSTĄPIENIA OD PROJEKTU

UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PVC LUB DREWNIANA,

WG PREFERENCJI INWESTORA.

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA:

- DLA OKIEN - U_{MAX}0,9[W/(m²K],

- DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - U_{MAX}1,3[W/(m²K],

Temat:	Budowa budynku o funkcji usług magazynowania na potrzeby redystrybucji żywności na cele społeczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 797/2 z obrębów 2-Górczyn przy ul. Waldemara Kučki w Gorzowie Wielkopolskim			
Adres inwestycji:	Gorzów Wielkopolski, ul. Waldemara Kučki Dz. nr ew. 797/2 Obręb 2- Górczyn			
Inwestor:	Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Generała Józefa Bema 32-34, 65-170 Zielona Góra			
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI			SKALA:
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Natalia Plonkowska-Prystarz nr ewid. 119/LUOKK/2019 w specjalności architektonicznej			PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Izabela Bemarczek-Borek nr ewid. 8/2004/GW w specjalności architektonicznej			PODPIS:
Branda:	Faza:	DATA SPORZĄDZENIA:	Nr rys.:	Nr list.:
ARCHITEKTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY	03.09.2024	PAB-7	